

Vuil of Dof kalkschaaltje (*Diderma donkii*). Stroopers





Dof kalkschaaltje



**Robuust kalkschaaltje** (*Diderma umbilicatum*). Wit schaaltje met bruine sporen. Steel soms zeer kort. St-Jacobsgat. Hier samen met variabel kristalkopje.



Grijs kalkkopje ( *Physarum cinereum* var *cinerum*) Kleine grijze bolletjes soms versmolten. Kleiner dan 1mm. Sporenpoeder violetzwart. Op hout in St-Jacobsstraat, Westakker.,stroopers



**Korstkalkschaaltje** ( *Diderma crustaceum*). Met vervormde schaaltjes doordat ze zo dicht op elkaar zitten. Hing



**Korstmoskalkkopje** (*Physarum lividum*). In dichte groepen. Zittende vruchtlichamen. Waar de kalk dun is of ontbreekt een grauwgroene kleur zoals korstmoss. Stroopers baan naar Hulst



**Diderma niveum var ferrugineum.** Nieuw kalkschaaltje voor België. Stroopers KN69B. Typerend is de roestbruine kleur van de voet en aan de binnenkant van het vruchtlichaam. Vruchtlichamen plat, rond ovaal of langwerpig. Verspreid zittend. Hier aangetroffen zittend op kruiden en pitrus.



**Bol kalkschaaltje** (*Diderma globosum* var. *globosum*) Nauw verwant aan korstvormig kalkschaaltje, maar in kleinere groepen en minder dicht op elkaar gedrongen. Stroopers69a. Sporen purperzwart




**Bol kalkschaaltje**  
(*Diderma globosum*  
var. *globosum*) Nauw  
verwant aan  
korstvormig  
kalkschaaltje, maar in  
kleinere groepen en  
minder dicht op elkaar  
gedrongen.  
Stroopers69a. Sporen  
purperzwart.  
Veroorzaakt  
zwartkleuring van  
substraat, vooral  
spectaculair in  
Haarmos.





**Gedeukt kalkkopje** (*Physarum bethelii*).  
Stroopers 69a. Zittend tot kort gesteeld. Kan ook  
geel zijn.





**Variabel kristalkopje**  
(*didymium squamulosum*) zittende vorm. Enkel microscopisch te onderscheiden van andere soorten. Sporen 8-13 µm. Sporendraden met knobbels.



**Opensplijtend kalkkopje** ( physarum bivalve). Makkelijk te verwarren met Versmolten kalkschaaltje dat langer is (tot 4cm)en bruine sporen heeft, en Glad kristalkopje dat minder kronkelt . Meestal hoger dan breed. Glad kristalkopje komt voor samen met opensplijtend kalkopje.







Glad kristalkopje (*didymium difforme*)







Glad



**kristalkopje (didymium difforme).** Onderkant soms blauw met enkel kalk op bovenkant.  
Begint oranje.

**Glad kristalkopje** sporen 11-16 $\mu$ m



**Glad kristalkopje** (*didymium difforme*). Kalk kan blauwige of groenige schijn hebben. Verwarring mogelijk met versmolten kalkschaaltje. De “treintjes” zijn typisch maar niet steeds aanwezig.



**Plat kalkschaaltje** (*Diderma deplanatum*). Makkelijk te verwarren met actieve slijmzwam of enkele andere soorten (glad kristalkopje en Opensplijtend kalkkopje). De netvorm is echter vrij typisch. Verwarring kan optreden wanneer de vorm worstvormig is



Vroeg  
kalkkopje  
(*Physarum*  
*vernum*).  
Stroopers.



Sterk

gelijkend op plat kalkschaaltje, maar dikker en dikwijls donutvormig. Vrij groot 5-20mm.





**Versmolten  
kalkschaaltje**  
(*Diderma  
effusum*).

Kleurontwikkeling van lichtblauw naar rose naar wit. Stroopers. Sporen donkerbruin.  
Steengelaag, waterstraat. Soms zonder kalk dan olijfzwart.



Versmolten kalkschaaltje  
Sporen klein 6-9 $\mu$ m, wrattig. Lange fijne  
draden.



**Zwartbruin sporendoosje** (*Licea pusilla*). Op levende wilgentak 1 m boven de grond. Witte stipjes van 1mm, kleuren naar bruin en zwart met inkrimping tot 0.2-0.4mm. Slijm kleurloos, groen met algen, naar wit. 69b. Rijpe vruchtlichamen nauwelijks met blote oog waar te nemen als zwarte stipjes, bruin met opvallend licht.



**Vliestelig kalkkopje**  
(*Physarum daamsii*).  
Heeft geen steel en is  
zeer klein. 0,2-  
0,5mm. Molsbroek  
**TIJFELACHTIG**





**Fors kalkkopje** (*Physarum robustum*). Sporenpoeder onrijp zwartviolet, rijp bruin. Zittend of met bruine korte steel. Stroopers Lange Vaag. Vrij grote vruchtlichamen, tot 1,5mm.



TWIJFELACHTIG





**Geaderd kalkkopje ( *Physarum confertum* )**

Zeer opvallend door kleur en grootte 0.5mm. Vormt klompjes met bollen en versmolten lichamen. Donkerbruine tot violetbruine sporen. Bevat weinig of geen kalk. Lange vaag. Gevonden tussen kalkbekertjes.



**Fopdraadwatje**  
(*Trichia varia*).  
Meer boonvormig  
en gespreid zittend  
dan goudgeel  
draadwatje. Sporen  
ook lichter van  
kleur. Kleur  
gaande van wit  
naar geel, oranje,  
bruin Rand 69B.

Zeldzaam gesteeld.





**Goudgeel draadwatje** (*Trichia persimilis*).

Sporenpoeder bevat geelbruine tonen. De vruchtlichamen lijken vast te zitten in een gestolde slijmlaag die afpelbaar is van het substraat. In tegenstelling met de meeste slijmzwammen zijn de bruine vruchtlichamen vrij stevig en kan men erover wrijven zonder ze te vernietigen. De vruchtlichamen evolueren van bruin naar oranje en lijken dit te doen in één bepaalde richting, dus niet gelijktijdig. Waterstraat, Puyenbroek.





Goudgeel draadwatje  
(*Trichia persimilis*).



Goudgeel draadwatje (*Trichia persimilis*).



**Gezellig draadwatje** (*Trichia scabra*). Boven Puyenbroek (foto Guido Bruggeman). Van wit naar geel naar oranje naar oranjebruin. Licht verspreid zittend of in kleine groepjes bijeen. Het fopdraadwatje bevat meer "bruine bonen" en is op het einde bruin ipv oranjebruin.



Gezellig draadwatje (*Trichia scabra*)



**Dikwanddraadwatje** (*Trichia contorta* var *contorta*).  
Stroopers69.  
TWIJFELACHTIG



Plat goudkussentje (Perichaena depressa). St-Jacobsstraat





**Plat goudkussentje**  
*(Perichaena depressa)*. St-Jacobsstraat



**Plat goudkussentje**



**Variabel goudkussentje** (*Perichaena chrysosperma*). St-Jacobsstraat. Niet gepakt zittend en meer variabel in vorm dan plat goudkussentje. De twee soorten komen samen voor, ook in gezelschap van bol schuimkalkbekertje, fopdraadwatje en glad kristalkopje.





**Dwerggoudbolletje** (*Oligonema schweinitzii*). 0,1mm. 1,5 meter boven grond op loofhout. Ingang stroopersstraat



**Gewoon kalkbekertje.** Soms zo kort gesteeld dat ze zittend lijken.



**Olijfkleurig boomkussen** (*Enteridium olivaceum*). Eksaarde kruiskapel. Zittend op hout. 1 - 30 mm groot. Ex hier 3-4mm groot.. Sporen olijfzwart.

**Parasitaire ascomyceet Viltig parelkegeltje (*Byssostilbe stilbigera*) op slijmzwammen**



Hier op karmijnrood netwatje, ook op fopdraadwatje aangetroffen beiden in Stroopers

## **Parasitaire asco's op slijmzwammen**

### **Namen onvruchtbare vorm (conidiale vorm)**

*Aphanocladium album*

*Acremonium fungicolum*= Conidial state of *Nectria violacea*

*Gliocladium album*

*Paecilomyces simplex*

*Sesquicillium microsporum*

*Stilbella orbicularis*

*Stilbella tomentosa* = Conidial state of *Byssostilbe stilbigena*

*Stilbella ovalispora*

*Verticillium catenulatum*

*Verticillium lindauianum*

*Verticillium rexianum*

*Verticillium insectorum*

### **Namen vruchtbare vormen**

*Byssostilbe stilbigena* - Viltig parelkegeltje

*Nectria violacea* - Heksenboterkorrelwebzwam

*Nectria hirsuta*.

*Nectria candidans*,


*Nectria sporangiicola*

*Nectria myxomyceticola*. = *Nectriopsis exigua* - Myxokorrelwebzwam

*Rhynchonectria longispora*

### **Lookalikes**

De proppenschieter( Pilobolus) lijkt op een kleine slijmzwam doordat hij ook allerlei kleurenstadia doorloopt en o.a. in stromesthopenleeft waar dikwijls ook slijmzwammen inzitten. De propenschieter ontwikkelt een zwart sporenpakketje bovenaan dat hij daarna afschiet.



**Roze sneeuwschimmel** (*Microdochium nivale*). Molsbergen. Te verwarren met kalkkussen.

## Lijst Belgische slijmzwammen

Arcyria	affinis Rostaf.	Variabel netwatje
Arcyria	cinerea (Bull.) Pers.	Asgrauw netwatje
Arcyria	denudata (L.) Wettst.	Karmijnrood netwatje
Arcyria	ferruginea Saut. var. ferruginea	Roodstelig netwatje
Arcyria	ferruginea var. antverpiensis Robbr.	
Arcyria	glaucha Lister ex Minakata	Groenroze netwatje
Arcyria	globosa Schwein.	
Arcyria	incarnata (Pers. ex J. F. Gmel.) Pers.	Grootmazig netwatje
Arcyria	insignis Kalchbr. & Cooke	Bleekroze netwatje
Arcyria	major (G. Lister) Ing	Helroze netwatje
Arcyria	marginoundulata Nann.-Bremek. & Y. Yamam.	Golfrandnetwatje
Arcyria	minuta Buchet	Fopnetwatje
Arcyria	obvelata (Oeder) Onsberg	Lang netwatje
Arcyria	occidentalis (T. Macbr.) G. Lister	Prachtnetwatje
Arcyria	oerstedii Rostaf.	Stekelnetwatje
Arcyria	pomiformis (Leers) Rostaf.	Kluwennetwatje
Arcyria	stipata (Schwein.) Lister	Worstnetwatje
Arcyria	versicolor W. Phillips	Veelkleurignetwatje
Arcyria	virescens G. Lister	Groenig netwatje
Badhamia	affinis Rostaf.	Wormvormig kalknetje
Badhamia	capsulifera (Bull.) Berk.	Hoekmazig kalknetje
Badhamia	dubia Nann.-Bremek.	Dubieus kalknetje
Badhamia	foliicola Lister	Grasminnendkalknetje
Badhamia	gracilis	sierlijk kalknetje
Badhamia	lilacina (Fr.) Rostaf.	Dubbelwandig kalknetje
Badhamia	macrocarpa (Ces.) Rostaf.	Variabel kalknetje
Badhamia	melanospora Speg.	Zwartsporig kalknetje
Badhamia	panicea (Fr.) Rostaf.	Roodvoetkalknetje
Badhamia	utricularis (Bull.) Berk.	Troskalknetje
Ceratiomyxa	fruticulosa (O.F.Müll.) T. Macbr. var. fruticulosa	Gewoon ijsvingertje
Ceratiomyxa	fruticulosa var. porioides (Alb. & Schwein.) G. Lister	
Craterium	aureonucleatum Nann.-Bremek.	Goudhartkalkbekertje
Craterium	aureum (Schumach.) Rostaf.	Citroengeel kalkbekertje
Craterium	brunneum	donkerbruin kalkbekertje
Craterium	concinnum Rex	Bruin kalkbekertje
Craterium	leucocephalum (Pers.) Ditmar	Conisch kalkbekertje
Craterium	leucocephalum (Pers.) Ditmar var. leucocephalum	
Craterium	leucocephalum var. scyphoides (Cooke & Balf.) G. Lister	
Craterium	minutum (Leers) Fr.	Witdekselkalkbekertje
Cibriaria	argillacea (Pers.) Pers.	Zandkleurig lantaarntje
Cibriaria	aurantiaca Schrad.	Goudgeel lantaarntje
Cibriaria	cancellata (Batsch) Nann.-Bremek. var. cancellata	Knikkend lantaarntje
Cibriaria	cancellata var. fusca (Lister) Nann.-Bremek.	
Cibriaria	dictydioides Cooke & Balf.	Rasterlantarentje
Cibriaria	ferruginea Meyl.	Roestkleurig lantaarntje
Cibriaria	intricata Schrad.	Sterlantaarntje
Cibriaria	macrocarpa Schrad.	Zwartnet lantaarntje

Cibraria	microcarpa (Schrad.) Pers.	Klein lantaarntje
Cibraria	mirabilis (Rostaf.) Massee	Prachtlantarentje
Cibraria	paucicostata Nann.-Bremek.	Kroonlantaarntje
Cibraria	persoonii Nann.-Bremek.	Hazelnootkleurig lantaarntje
Cibraria	rufa (Roth) Rostaf.	Wijdmazig lantaarntje
Cibraria	tenella Schrad.	Teer lantarentje
Cibraria	violacea Rex	Violet lantaarntje
Cibraria	vulgaris Schrad.	Hoeksporig lantaarntje
Diachea	leucopodia (Bull.) Rostaf.	Witpootglinsterkopje
Dictydiaethalium	plumbeum (Schumach.) Rostaf.	Loodkleurig netplaatje
Diderma	alpinum Meyl.	Alpenkalkschaaltje
Diderma	asteroides (Lister & G. Lister) G. Lister	Sterkalkschaaltje
Diderma	carneum Nann.-Bremek.	Roze kalkschaaltje
Diderma	chondrioderma (de Bary & Rostaf.) G. Lister	Vliezig kalkschaaltje
Diderma	cinereum Morgan	Parelgijs kalkschaaltje
Diderma	cingulatum Nann.-Bremek.	Knotskalkschaaltje
Diderma	circumdissilens Flatau & Schirmer	vaal kalkschaaltje
Diderma	cor-rubrum T. Macbr.	Fijnrimelig kalkschaaltje
Diderma	crustaceum Peck	Korstkalkschaaltje
Diderma	deplanatum Fr.	Plat kalkschaaltje
Diderma	donkii Nann.-Bremek. var. donkii	Dof kalkschaaltje
Diderma	donkii var. echinosporum Buyck	
Diderma	effusum (Schwein.) Morgan	Versmolten kalkschaaltje
Diderma	effusum (Schwein.) Morgan var. effusum	
Diderma	floriforme (Bull.) Pers.	Tulpvormig kalkschaaltje
Diderma	globosum Pers.	Bol kalkschaaltje
Diderma	hemisphaericum (Bull.) Hornem.	Schijfvormig kalkschaaltje
Diderma	montanum (Meyl.) Meyl.	Dunstelig kalkschaaltje
Diderma	niveum (Rostaf.) T. Macbr.	Sneeuwkalkschaaltje
Diderma	rugosum (Rex) T. Macbr.	grofrimpelig kalkschaaltje
Diderma	saunderii (Massee) Lado	Papierdun kalkschaaltje
Diderma	simplex (J. Schröt.) G. Lister	Vuilgeel kalkschaaltje
Diderma	spumarioides (Fr.) Fr.	Witvoetig kalkschaaltje
Diderma	subviridifuscum Buyck	Groenvliezig kalkschaaltje
Diderma	testaceum (Schrad.) Pers.	Kussenkalkschaaltje
Diderma	trevelyanii (Grev.) Fr.	Kelkkalkschaaltje
Diderma	umbilicatum Pers.	Robuust kalkschaaltje
Diderma	umbilicatum Pers. var. umbilicatum	
Didymium	anellus Morgan	Ringvormig kristalkopje
Didymium	aplanatum Nann.-Bremek.	Plat kristalkopje
Didymium	bahiense Gottsb.	Spitsstelig kristalkopje
Didymium	clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh.	Spijkerkristalkopje
Didymium	crustaceum Fr.	Krokant kristalkopje
Didymium	difforme (Pers.) Gray	Glad kristalkopje
Didymium	dubium Rostaf.	Netvormig kristalkopje
Didymium	eximum Peck	Okersteekkristalkopje
Didymium	megalosporum Berk. & M.A. Curtis	oranjestelig kristalkopje
Didymium	melanospermum (Pers.) T. Macbr.	Vlekkig kristalkopje
Didymium	minus (Lister) Morgan	Kleinvleklig kristalkopje
Didymium	nigripes (Link) Fr.	Zwartstelig kristalkopje
Didymium	ovoideum Nann.-Bremek.	Eivormig kristalkopje
Didymium	serpula Fr.	Blazig kristalkopje

Didymium	squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr.	Variabel kristalkopje
Didymium	trachysporum G. Lister	Grofsporig kristalkopje
Didymium	verrucosporum A.L. Welden	Knikkend kristalkopje
Echinostelium	apitectum Whitney	Rond dweglantaartje
Echinostelium	fragile Nann.-Bremek.	Roze dwerglantarentje
Echinostelium	minutum de Bary	Bleek dwerglantarentje
Fuligo	candida Pers.	Wit kalkkussen
Fuligo	cinerea (Schwein.) Morgan	Grijs kalkkussen
Fuligo	leviderma H. Neubert, Nowotny & K. Baumann	Glad kalkkussen
Fuligo	luteonitens L.G. Kriegst. & Nowotny	Populierkalkkussen
Fuligo	muscorum Alb. & Schwein.	Klein kalkkussen
Fuligo	rufa Pers.	Roestbruin kalkkussen
Fuligo	septica (L.) F.H. Wigg.	Heksenboter
Fuligo	septica (L.) F.H. Wigg. var. septica	Heksenboter
Fuligo	septica var. flava (Pers.) Lázaro	
Hemitrichia	calyculata (Speg.) M.L. Farr	Groot langdraadwatje
Hemitrichia	clavata (Pers.) Rostaf.	Doorschijnend langdraadwatje
Hemitrichia	intorta (Lister) Lister	Stekellangdraadwatje
Hemitrichia	leiotricha (Lister) G. Lister	Bolrond langdraadwatje
Hemitrichia	minor G. Lister	Dwerglangdraadwatje
Hemitrichia	pardina (Minakata) Ing	Wrattig langdraadwatje
Hemitrichia	serpula (Scop.) Rostaf. ex Lister	Netvormig langdraadwatje
Lamproderma	arcyrioides (Sommerf.) Rostaf.	Purper parelmoerkopje
Lamproderma	columbinum (Pers.) Rostaf.	Groot parelmoerkopje
Lamproderma	scintillans (Berk. & Broome) Morgan	Witkruinparelmoerkopje
Leocarpus	fragilis (Dicks.) Rostaf.	Glanzend druivenpitje
Licea	biforis Morgan	Afgeplat sporendoosje
Licea	castanea G. Lister	Kastanjebruin boomkussentje
Licea	eleonorae Ing	
Licea	erectoides Nann.-Bremek. & Y. Yamam.	
Licea	floriformis T.N.Lakh. & R.K.Chopra var. floriformis	Kortstelig sporendoosje
Licea	floriformis var. aureospora M.T.M. Willemse & Nann.-Bremek.	
Licea	kleistobolus G.W. Martin	Zilveren sporendoosje
Licea	minima Fr.	Roestsporig sporendoosje
Licea	operculata (Wingate) G.W. Martin	Gesteeld sporendoosje
Licea	parasitica (Zukal) G.W. Martin	Zijden sporendoosje
Licea	pusilla Schrad.	Zwartbruin sporendoosje
Licea	scyphoides T.E. Brooks & H.W. Keller	Evenaarssporendoosje
Licea	variabilis Schrad.	Groot sporendoosje
Lycogala	conicum Pers.	Dwergboomwrat
Lycogala	epidendrum (L.) Fr.	Gewone boomwrat
Lycogala	exiguum Morgan	Kleine boomwrat
Lycogala	flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf.	Reuzenboomwrat
Lycogala	terrestre Fr.	Rozesporige boomwrat
Metatrichia	floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek.	Donkerbruin kelkpluisje
Metatrichia	floripara (Rammeloo) Rammeloo	Kortpunt kelkpluisje
Metatrichia	vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W. Martin & Alexop.	Gebundeld kelkpluisje
Mucilago	crustacea F.H. Wigg.	Groot kalkschuim
Mucilago	crustacea F.H. Wigg. var. crustacea	
Mucilago	crustacea var. solida (Sturgis) G. Lister ex Nann.-Bremek.	
Oligonema	aurantium Nann.-Bremek.	Oranje goudbolletje
Oligonema	flavidum (Peck) Peck	Wrattig goudbolletje

Oligonema	fulvum Morgan	Bruingeel goudbolletje
Oligonema	intermedium M. de Haan	Vals dwerggoudbolletje
Oligonema	schweinitzii (Berk.) G.W. Martin	Dwerggoudbolletje
Paradiacheopsis	fimbriata (G. Lister & Cran) Hertel ex Nann.-Bremek.	Knotsdwergkroeskopje
Paradiacheopsis	rigida (Brändza) Nann.-Bremek.	Open dwergkroeskopje
Paradiacheopsis	solitaria (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.	Eenzaam dwergkroeskopje
Perichaena	chrysosperma (Curr.) Lister	Variabel goudkussentje
Perichaena	corticalis (Batsch) Rostaf.	Dekselgoudkussentje
Perichaena	depressa Lib.	Plat goudkussentje
Perichaena	pedata (Lister & G. Lister) G. Lister	Gesteeld goudkussentje
Perichaena	quadrata T. Macbr.	Hoekig goudkussentje
Perichaena	vermicularis (Schwein.) Rostaf.	Wormvormig goudkussentje
Physarella	oblonga (Berk. & M.A. Curtis) Morgan	Knikkend holsteeltje
Physarum	album (Bull.) Chevall. of nutans var nutans	Knikkend kalkkopje
Physarum	album (Bull.) Chevall. var. album	
Physarum	auriscalpium Cooke	Oranjegeel kalkkopje
Physarum	bethelii T. Macbr. ex G. Lister	Gedeukt kalkkopje
Physarum	bitectum G. Lister	Nievormig kalkkopje
Physarum	bivalve Pers.	Openslijtend kalkkopje
Physarum	cinereum (Batsch) Pers.	Grijs kalkkopje
Physarum	cinereum (Batsch) Pers. var. cinereum	
Physarum	citrinum Schumach.	Citroengeel kalkkopje
Physarum	compressum Alb. & Schwein.	Samengedrukt kalkkopje
Physarum	confertum	geaderd kalkkopje
Physarum	conglomeratum (Fr.) Rostaf.	Geklonterd kalkkopje
Physarum	contextum (Pers.) Pers.	Bros kalkkopje
Physarum	daamsii Nann.-Bremek.	Vliesstelig kalkkopje
Physarum	decipiens M.A. Curtis	Geelschubbig kalkkopje
Physarum	diderma Rostaf.	Tweelagig kalkkopje
Physarum	didermoides (Pers.) Rostaf.	Strokalkkopje
Physarum	flavicomum Berk.	Fijn kalkkopje
Physarum	flavidum (Peck) Peck	Tolvormig kalkkopje
Physarum	galbeum Wingate	Goudgeel kalkkopje
Physarum	globuliferum (Bull.) Pers.	Bol kalkkopje
Physarum	lateritium (Berk. & Ravenel) Morgan	Scharlaken kalkkopje
Physarum	leucophaeum Fr.	Grijswit kalkkopje
Physarum	leucopus Link	Witsteelkalkkopje
Physarum	licheniforme (Schwein.) Lado of lividum Rostaf	Korstmoskalkkopje
Physarum	mutable (Rostaf.) G. Lister	Withartkalkkopje
Physarum	nudum T. Macbr.	Naakt kalkkopje
Physarum	oblatum T. Macbr.	Peervormig kalkkopje
Physarum	ovisporum G. Lister	Ovaalsporig kalkkopje
Physarum	polycephalum Schwein.	Veelkoppig kalkkopje
Physarum	psittacinum Ditmar var. psittacinum	Oranjesteekalkkopje
Physarum	psittacinum var. fulvum Lister & G. Lister	
Physarum	pusillum (Berk. & M.A. Curtis) G. Lister	Bruinstelig kalkkopje
Physarum	robustum (Lister) Nann.-Bremek.	Fors kalkkopje
Physarum	rubiginosum Fr.	Roestkalkkopje
Physarum	squamulosum Flatau & Schirmer	Ruwkorst kalkkopje
Physarum	straminipes Lister	Vlaksporig kalkkopje
Physarum	tenerum Rex	
Physarum	vernus Sommerf.	Vroeg kalkkopje

Physarum	virescens Ditmar	Grijsgroen kalkkopje
Physarum	viride (Bull.) Pers.	Geelgroen kalkkopje
Physarum	viride (Bull.) Pers. var. viride	
Physarum	viride var. aurantium (Pers.) Lister	Oranjegroen kalkkopje
Reticularia	intermedia Nann.-Bremek.	Dunwandig boomkussen
Reticularia	jurana Meyl.	Witrandboomkussen
Reticularia	lobata Lister	Miniboomkussen
Reticularia	lycoperdon Bull.	Zilveren boomkussen
Reticularia	olivaceum (Ehrenb.) Fr.	Olijfkleurig boomkussen
Reticularia	olivaceum var. simulans (Rostaf.) Nann.-Bremek.	
Reticularia	splendens Morgan	Rossig boomkussen
Stemonaria	longa (Peck) Nann.-Bremek.	Gevorkt hoornpluimpje
Stemonitis	axifera (Bull.) T. Macbr.	Roodbruin netpluimpje
Stemonitis	flavogenita E. Jahn	Schijfnetpluimpje
Stemonitis	fusca Roth	Gebundeld netpluimpje
Stemonitis	fusca Roth var. fusca	
Stemonitis	fusca var. rufescens Lister	
Stemonitis	herbatica Peck	Glad netpluimpje
Stemonitis	inconspicua Nann.-Bremek.	Klein netpluimpje
Stemonitis	lignicola Nann.-Bremek.	Lang netpluimpje
Stemonitis	mussooriensis G.W. Martin, K.S.Thind. & Sohi	Doorn-netpluimpje
Stemonitis	pallida Wingate	Stekelig netpluimpje
Stemonitis	smithii T. Macbr.	Kaneelkleurig netpluimpje
Stemonitis	splendens Rostaf. var. splendens	Grootmazig netpluimpje
Stemonitis	splendens var. webberi (Rex) Lister	Grootmazig netpluimpje
Stemonitis	virginiensis Rex	Bruin netpluimpje
Stemonitopsis	aequalis (Peck) Y. Yamam.	Teer schijnnetpluimpje
Stemonitopsis	amoena (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.	Roestbruin schijnpluimpje
Stemonitopsis	gracilis (G. Lister) Nann.-Bremek.	Golfdradig schuinpluimpje
Stemonitopsis	hyperopta (Meyl.) Nann.-Bremek. var. hyperopta	Fier schijnpluimpje
Stemonitopsis	hyperopta var. landewaldii Bossel.	
Stemonitopsis	typhina (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek.	Zilveren schijnpluimpje
Symphtocarpus	amaurochaetoides Nann.-Bremek.	Netsporig pluimkussentje
Symphtocarpus	confluens (Cooke & Ellis) Ing & Nann.-Bremek.	Versmolten pluimkussentje
Symphtocarpus	flaccidus (Lister) Ing & Nann.-Bremek.	Bleek pluimkussentje
Symphtocarpus	impexus Ing & Nann.-Bremek.	Wratsporig pluimkussentje
Symphtocarpus	trechisporus (Berk. ex Torrend) Nann.-Bremek.	Stekelsporig pluimkussentje
Trichia	affinis de Bary	Bolvormig draadwatje
Trichia	botrytis (J.F. Gmel.) Pers.	Zwart draadwatje
Trichia	contorta (Ditmar) Rostaf.	Dikwandig draadwatje
Trichia	contorta (Ditmar) Rostaf. var. contorta	
Trichia	contorta var. attenuata (Meyl.) Meyl.	
Trichia	contorta var. iowensis (T. Macbr.) Torrend	
Trichia	contorta var. karstenii (Rostaf.) Ing	
Trichia	decipiens (Pers.) T. Macbr.	Peervormig draadwatje
Trichia	decipiens (Pers.) T. Macbr. var. decipiens	
Trichia	decipiens var. olivacea (Meyl.) Meyl.	
Trichia	erecta Rex	Langstelig draadwatje
Trichia	favoginea (Batsch) Pers.	Cilindervormig draadwatje
Trichia	fimicola (Marchal) Ing	Mestdraadwatje
Trichia	flavicoma (Lister) Ing	Veelvlekkelig draadwatje
Trichia	mundula (Lister) Meyl.	Minidraadwatje

Trichia	<i>persimilis</i> P. Karst.	Goudgeel draadwatje
Trichia	<i>scabra</i> Rostaf.	Gezellig draadwatje
Trichia	<i>subfusca</i> Rex	Donker draadwatje
Trichia	<i>varia</i> (Pers.) Pers.	Fopdraadwatje
Trichia	<i>verrucosa</i> Berk.	Veelkoppig draadwatje