

BioBlitz

Waasland-Noord2021

Bioblitzjaar in Stekene en Sint-Gillis-Waas

RESULTATEN



Tijdens een **BioBlitz** worden
zoveel mogelijk soorten gezocht
binnen een tijdspanne,
in een bepaald gebied.

DOEL = 2500 soorten ✓
in Stekene & Sint-Gillis-Waas




UITDAGING

2500 soorten per gemeente



waarnemers

1026



soorten

3189



waarnemingen

33261

bron: waarnemingen.be

→ (voorlopige) resultaten op datum van **10 januari 2022**

→ wijzigingen mogelijk:

- invoerdatum waarnemingen 2021 na 31 december 2021
- na validatie

waarnemingen onzeker → *goedgekeurde waarnemingen*

waarnemingen zeker → *geweigerde/verwijderde waarnemingen*

→ geen interpretatie van validatiestatus → enkel goedgekeurde waarnemingen kunnen gebruikt worden bij wetenschappelijke projecten.

			BIOBLITZ	STEKENE	STEKENE nieuwe soorten	SGW	SGW nieuwe soorten
		totaal aantal soorten 2021	3189	2160 / 2171*	405	2490 / 2492*	394
		Mossen en korstmossen	88	51	11	68	11
		Planten	664	494	57	551	59
		Paddenstoelen	478	325	60	322	51
		Algen, wieren en eencelligen	0	0	0	0	0
		Weekdieren	23	20	8	13	2
		Overige ongewervelden	2	2	2	0	0
		Bijen, wespen en mieren	130	79	29	90	33
		Dagvlinders	30	27	0	27	0
		Kevers	298	174	40	231	53
		Libellen	37	35	0	33	0
		Nachtvlinders en micro's	531	308	49	469	26
		Sprinkhanen en krekels	20	15	1	19	0
		Vliegen en muggen	238	158	47	164	59
		Wantsen en cicaden	293	202	56	208	74
		Insecten (overig)	51	41	11	35	3
		Geleedpotigen (overig)	108	69	29	86	18
		Vissen	3	1	0	2	0
		Reptielen en amfibieën	6	5	0	5	1
		Vogels	161	136	4	150	4
		Zoogdieren	28	18	1	17	0

*verschil = verborgen soorten - niet opgenomen soorten

meeste soorten per soortgroep



1. planten



2. nachtvinders



3. paddenstoelen

meeste waarnemingen per soortgroep



1. vogels



2. planten



3. nachtvinders

deze soorten werden het meest ingegeven



1. europese mol



2. atalanta



3. dagpauwoog

meeste waarnemingen ingegeven door

1. Dirk Baert - 2. Brigitte Van Passel - 3. Guy De Vos

→ waarnemers

samen goed voor **26%** van alle waarnemingen

→ natuurgebieden

samen goed voor **48%** van alle waarnemingen


Stropersbos - 26,5% • KvS- 9% • Klingse Warande - 2,8%

Heimeersen - 4,75% • Steengelaag - 4,5% • Groene Putte - 0,35%

	TOP 3	1	2	3
	Mossen en korstmossen	Groot dooiermos <i>Xanthoria parietina</i>	Fraai haarmos <i>Polytrichum formosum</i>	Gewoon purperschaaltje <i>Lecidella elaeochroma</i>
	Planten	Hondsdrif <i>Glechoma hederacea</i>	Robertskruid <i>Geranium robertianum</i>	Stinkende gouwe <i>Chelidonium majus</i>
	Paddenstoelen	Gewone zwavelkop <i>Hypholoma fasciculare</i>	Gele aardappelbovist <i>Scleroderma citrinum</i>	Berkenzwam <i>Piptoporus betulinus</i>
	Algen, wieren en eencelligen	/	/	/
	Weekdieren	Segrijnslak <i>Cornu aspersum</i>	Zwartgerande tuinslak <i>Cepaea nemoralis</i>	Gewone barnsteenslak <i>Succinea putris</i>
	Overige ongewervelden	Melkwitte platworm <i>Dendrocoelum lacteum</i>	Tweeogige bloedzuiger <i>Helobdella stagnalis</i>	
	Bijen, wespen en mieren	Akkerhommel <i>Bombus pascuorum</i>	Honingbij <i>Apis mellifera</i>	Weidehommel <i>Bombus pratorum</i>
	Dagvlinders	Atalanta <i>Vanessa atalanta</i>	Dagpauwoog <i>Aglais io</i>	Klein koolwitje <i>Pieris rapae</i>
	Kevers	Zevenstippelig lieveheersbeestje <i>Coccinella septempunctata</i>	Gewone meikever <i>Melolontha melolontha</i>	Elzenhaantje <i>Agelastica alni</i>
	Libellen	Bloedrode heidelibel <i>Sympetrum sanguineum</i>	Bruinrode heidelibel <i>Sympetrum striolatum</i>	Azuurwaterjuffer <i>Coenagrion puella</i>
	Nachtvlinders en micro's	Buxusmot <i>Cydalima perspectalis</i>	Gamma-uil <i>Autographa gamma</i>	Huismoeder <i>Noctua pronuba</i>
	Sprinkhanen en krekels	Grote groene sabelsprinkhaan <i>Tettigonia viridissima</i>	Struiksprinkhaan <i>Leptophyes punctatissima</i>	Krasser <i>Pseudochorthippus parallelus</i>
	Vliegen en muggen	Blinde bij <i>Eristalis tenax</i>	Kegelbijvlieg <i>Eristalis pertinax</i>	Gewone pendelvlieg <i>Helophilus pendulus</i>
	Wantsen en cicaden	Zuringrandwants <i>Coreus marginatus</i>	Groene schildwants <i>Palomena prasina</i>	Grauwe schildwants <i>Rhaphigaster nebulosa</i>
	Insecten (overig)	Gewone tweevleugel <i>Cloeon dipterum</i>	Limnephilus flavicornis <i>Limnephilus flavicornis</i>	Weideschorpioenvlieg <i>Panorpa vulgaris</i>
	Geleedpotigen (overig)	Kruisspin <i>Araneus diadematus</i>	Wespspin <i>Argiope bruennichi</i>	Kraamwebspin <i>Pisaura mirabilis</i>
	Vissen	Karper <i>Cyprinus carpio</i>	Brasem <i>Abramis brama</i>	Ruisvoorn <i>Scardinius erythrophthalmus</i>
	Reptielen en amfibieën	Bruine kikker <i>Rana temporaria</i>	Gewone pad <i>Bufo bufo</i>	Alpenwatersalamander <i>Ichthyosaura alpestris</i>
	Vogels	Buizerd <i>Buteo buteo</i>	Vink <i>Fringilla coelebs</i>	Roodborst <i>Erithacus rubecula</i>
	Zoogdieren	Europese Mol <i>Talpa europaea</i>	Ree <i>Capreolus capreolus</i>	West-Europese Egel <i>Erinaceus europaeus</i>

Waarnemingen.be



Obsidentify - ObsMapp - iObs



Herken de natuur in 1 klik



Download in de app-store



Automatische soortherkenning

- Invoeren: waarneming
- Upload je foto of waarneming
- Accepteer soort en locatie of pas aan



Dankjewel
aan iedereen die ertoe bijgedragen heeft!